

Szafy serwerowe KRONX - 1000mm, 1200mm głębokość Seria - Progress Server



Charakterystyka produktu

Szafa serwerowa serii Progress Server to nowy typoszereg obudów przeznaczonych do montażu najczęściej oferowanych serwerów na dzisiejszym rynku.

Podstawowe cechy produktu

- szafy przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- oferowane w 50 wykonaniach, opcjonalnie dostępne są szafy serwerowe o głębokości 1200mm oraz szafy kolokacyjne.
- rozbudowany system konfiguracji: drzwi przeszklone, blaszane lub perforowane 75%, drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, blaszane lub perforowane 75%, osłony blaszane lub perforowane, możliwość zabudowy szeregowej.
- szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające, organizery kabli (pionowe i poziome), zaślepki itp. Możliwość realizacji szaf w specjalnych konfiguracjach według potrzeby klienta.



Zastosowanie:

- najczęściej używane do instalacji okablowania strukturalnego i montażu serwerów
- stworzone na bazie innowacyjnego projektu, konsekwentnie modyfikowane, aby w pełni sprostać najnowszym rozwiązaniom okablowania

Specyfikacja techniczna produktu

- 4 belki montażowe 19" z numeracją wysokości użytkowej i precyzyjną regulacją głębokości
 - pomocna numeracja trawersów poprzecznych do precyzyjnego ustawiania głębokości belek montażowych
 - przepusty kablowe w dachu i podłodze, możliwość zastosowania szczotek i filtrów przeciwpyłowych
 - standardowo dostarczana z cokołem 100mm z przepustem szczotkowym do wprowadzania kabli w tylnej ścianie cokołu
 - drzwi przednie z szybką ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-1
 - kąt otwarcia drzwi 180 stopni
 - metalowa klamka drzwi z przyciskiem otwierania
 - osłony boczne i tylna zdejmowane za pomocą zamków z kluczem, otwory perforacji w górnej części osłon
 - nośność 1000 kg
 - aluminiowe trójniki łączące szkielet szafy co pozwala zwiększyć sztywność konstrukcji
 - szafa przystosowana do montażu uchwytów transportowych do ponoszenia
 - podłoga przystosowana do montażu stopek poziomujących lub zestawu kół transportowych
 - malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005
 - standardowo szafa zmontowana, spakowana na palecie transportowej
 - możliwość dostarczenia szafy rozkręconej do samodzielnego montażu
 - opcjonalnie zestaw pionowych, zamykanych prowadnic kablowych w szafach o szerokości 800 mm
 - możliwość doposażenia w akcesoria: panele wentylacyjne, półki itp.
- Dostępne wszystkie konfiguracje tj.
- drzwi przeszklone jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
 - drzwi pełne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
 - drzwi perforowane 75% jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe.
 - osłony pełne
 - osłony perforowane 40%
 - zamiast cokołu stopki poziomujące, kółka, kombinacje pomiędzy kółkami i stopkami

nr. katalogowy	Nazwa
	Szafy drzwi przednie szklane
KR-P6127	27U SZAFKA KRONX Server - 27U 600x1000 (wys. z cokołem 1390 mm)
KR-P6142	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 600x1000 (wys. z cokołem 2057 mm)
KR-P6147	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 600x1000 (wys. z cokołem 2279 mm)
KR-P8127	27U SZAFKA KRONX Server - 27U 800x1000 (wys. z cokołem 1390 mm)
KR-P8138	38U SZAFKA KRONX Server - 38U 800x1000 (wys. z cokołem 1879 mm)
KR-P8142	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 800x1000 (wys. z cokołem 2057 mm)
KR-P8147	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 800x1000 (wys. z cokołem 2279 mm)
KR-P6242	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 600x1200 (wys. z cokołem 2057 mm)
KR-P8242	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 800x1200 (wys. z cokołem 2057 mm)
KR-P6247	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 600x1200 (wys. z cokołem 2279 mm)
KR-P8247	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 800x1200 (wys. z cokołem 2279 mm)
	Szafy drzwi przednie perforowane
KR-P6142AKR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 600x1000 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P6147AKR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 600x1000 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P8142AKR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 800x1000 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P8147AKR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 800x1000 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P6142A2KR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 600x1000 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne
KR-P6147A2KR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 600x1000 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne
KR-P8142A2KR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 800x1000 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne
KR-P8147A2KR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 42U 800x1000 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne
KR-P6242AKR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 600x1200 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P6247AKR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 600x1200 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P8242AKR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 800x1200 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P8247AKR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 800x1200 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne
KR-P6242A2KR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 600x1200 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne
KR-P6247A2KR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 600x1200 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne
KR-P8242A2KR-P75	42U SZAFKA KRONX Server - 42U 800x1200 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne
KR-P8247A2KR-P75	47U SZAFKA KRONX Server - 47U 800x1200 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne

