

Szafy serwerowe KRONX - 600mm, 800mm głębokość Seria - Progress



Charakterystyka produktu

Szafy stojące Progress charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, precyzyjnym wykonaniem, oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ciągłe unowocześniana i dostosowywana dla potrzeb najnowszych technologii jest doskonale zoptymalizowana pod potrzeby użytkownika.

Podstawowe cechy produktu

- szafy przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- oferowane w 25 standardowych wykonaniach
- rozbudowany system konfiguracji: drzwi przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, osłony blaszane lub perforowane możliwość zabudowy szeregowej.
- szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające organizery kabli (pionowe i poziome), zaślepki itp. Możliwość realizacji szaf w specjalnych konfiguracjach według potrzeby klienta.



Zastosowanie:

- najczęściej używane do instalacji okablowania strukturalnego i montażu serwerów
- stworzone na bazie innowacyjnego projektu, konsekwentnie modyfikowane, aby w pełni sprostać najnowszym rozwiązaniom okablowania

Specyfikacja techniczna produktu

- 4 belki montażowe 19" z numeracją wysokości użytkowej i precyzyjną regulacją głębokości
- przepusty kablowe w dachu i podłodze, możliwość zastosowania szczotek i filtrów przeciwpyłowych
- standardowo dostarczana z cokołem 100mm z przepustem szczotkowym do wprowadzania kabli w tylnej ścianie cokołu
- drzwi przednie z szybką ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-1
- kąt otwarcia drzwi 180 stopni
- metalowa klamka drzwi z przyciskiem otwierania
- osłony boczne i tylna zdejmowane za pomocą zamków z kluczem, otwory perforacji w górnej części osłon
- nośność 700 kg
- aluminiowe trójniki łączące szkielet szafy co pozwala zwiększyć sztywność konstrukcji
- szafa przystosowana do montażu uchwytów transportowych do ponoszenia
- podłoga przystosowana do montażu stopek poziomujących lub zestawu kół transportowych
- malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005
- standardowo szafa zmontowana, spakowana na palecie transportowej
- możliwość dostarczenia szafy rozkręconej do samodzielnego montażu
- opcjonalnie zestaw pionowych, zamykanych przewodnic kablowych w szafach o szerokości 800 mm
- możliwość doposażenia w akcesoria: panele wentylacyjne, półki itp.

| nr. katalogowy | Nazwa |
|----------------|--|
| KR-P6427 | 27U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 27U 600x400 (wys. z cokołem 1390 mm) |
| KR-P6442 | 42U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 42U 600x400 (wys. z cokołem 2057 mm) |
| KR-P6620 | 20U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 20U 600x600 (wys. z cokołem 1079 mm) |
| KR-P6624 | 24U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 24U 600x600 (wys. z cokołem 1257 mm) |
| KR-P6627 | 27U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 27U 600x600 (wys. z cokołem 1390 mm) |
| KR-P6633 | 33U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 33U 600x600 (wys. z cokołem 1656 mm) |
| KR-P6638 | 38U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 38U 600x600 (wys. z cokołem 1879 mm) |
| KR-P6642 | 42U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 42U 600x600 (wys. z cokołem 2057 mm) |
| KR-P6647 | 47U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 47U 600x600 (wys. z cokołem 2279 mm) |
| KR-P6820 | 20U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 20U 600x800 (wys. z cokołem 1079 mm) |
| KR-P6824 | 24U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 24U 600x800 (wys. z cokołem 1257 mm) |
| KR-P6833 | 33U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 33U 600x800 (wys. z cokołem 1656 mm) |
| KR-P6838 | 38U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 38U 600x800 (wys. z cokołem 1879 mm) |
| KR-P6842 | 42U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 42U 600x800 (wys. z cokołem 2057 mm) |
| KR-P6847 | 47U SZAFKA KRONX o szer. 600 mm - 47U 600x800 (wys. z cokołem 2279 mm) |
| KR-P8633 | 33U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 33U 800x600 (wys. z cokołem 1656 mm) |
| KR-P8638 | 38U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 38U 800x600 (wys. z cokołem 1879 mm) |
| KR-P8642 | 42U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 42U 800x600 (wys. z cokołem 2057 mm) |
| KR-P8647 | 47U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 47U 800x600 (wys. z cokołem 2279 mm) |
| KR-P8824 | 24U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 24U 800x800 (wys. z cokołem 1257 mm) |
| KR-P8833 | 33U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 33U 800x800 (wys. z cokołem 1656 mm) |
| KR-P8838 | 38U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 38U 800x800 (wys. z cokołem 1879 mm) |
| KR-P8842 | 42U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 42U 800x800 (wys. z cokołem 2057 mm) |
| KR-P8847 | 47U SZAFKA KRONX o szer. 800 mm - 47U 800x800 (wys. z cokołem 2279 mm) |

